



موضوع مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فنی:

خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا

دستگاه مناقصه گذار:

شرکت گهر امداد سیرجان



دعوتنامه شرکت در مناقصه

اسناد مناقصه عمومی
خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا

۱-۱۱- مناقصه گر باید، قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم، مانند حمل و نقل، وضع راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری آن، به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.

۱۱-۲- هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند بصورت کتبی مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، تا منعکس کند و در صورت اقتضاء پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه نماید. مناقصه گزار به درخواستهای اولیه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه، که در مهلت مقرر دریافت کند، کتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش یا اشکالها، برای تمام شرکت کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده اند، بطور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد.

۷- تجدیدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه:

۱۲-۱- مناقصه گزار، می تواند تا هفت (۷) روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیندازد.
۱۲-۲- هر گاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، باید مراتب طی الحاقیه ای به شرکت کنندگان در مناقصه اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر، به ایشان داده شود. شرکت کنندگان در مناقصه باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۱۲-۳- الحاقیه ها، اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب می گردند.

۸- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ساعت ۱۳:۳۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

توجه:

هر گونه اصلاح، تغییر، انصراف پس از تحویل پاکت ها امکان پذیر نمی باشد و منجر به ضبط تضامین ارائه شده می شود.

پاکت های فاقد لاک و مهر تحویل آن ها امکان پذیر نمی باشد.

پاکت های حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل دبیرخانه این شرکت گردد.

۹- نشانی محل تسلیم پیشنهادها:

سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر- شرکت گهر امداد سیرجان (لازم به ذکر است پیشنهادات باید به صورت حضوری به دبیرخانه این شرکت تحویل گردد در غیر این صورت مسئولیت اعمال خلاف این ماده با خود شرکت کننده می باشد)

اسناد مناقصه عمومی
خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا

۱۰- امضاء اسناد:

تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

شماره تماس های جهت اسناد : ۰۹۱۳۳۴۷۱۷۵۲ جناب آقای زرنندی (جهت سوالات فنی)
۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ جناب آقای بلوردی جهت سوالات حقوقی
۰۹۱۳۶۶۹۹۶۴۰ جناب آقای جمشیدی (جهت هماهنگی ورود به سایت)

۱۱- اختیار در رد یا قبول پیشنهادها:

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ و دیگر مقررات تعیین می شوند.
چنانچه شرکت مرتکب یکی از اعمال مندرج دربندهای ماده (۱) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت/۳۰۳۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ و اصلاحیه های بعدی آن شود، سازمان در رد پیشنهادها مرتبط مختار است.

۱۲- تعدیل آحاد بهاء:

به این قرارداد تعدیل تعلق نمی گیرد.

۱۳- تسهیلات و امکانات ویژه:

دستگاه مناقصه گذار فقط امکانات و تسهیلات پیش بینی شده در قرارداد را در اختیار مناقصه گر قرار خواهد داد.

۱۴- سایر شرایط:

سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و شرایط مناقصه می باشد.

مهر و امضای مجاز مناقصه گر

تاریخ: / /

امضای دستگاه مناقصه گزار

تاریخ: / /



شرایط مناقصه

۲-۱- شرایط مناقصه

۲-۲- تعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

۲-۳- تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد ومدارک عمومی مناقصه و پیمان

۲-۴- برگ پیشنهاد قیمت

۲-۵- فرم خود اظهاری (ظرفیت آماده به کار)

موضوع مناقصه: خرید یک دستگا ه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا

علاوه بر مراتبی که در مشخصات مناقصه و شرایط عمومی شرکت در این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروح زیر نیز مورد عمل قرار خواهد گرفت.

۱- پیشنهاددهنده میبایست مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه را مطابق با مفاد همین بند از دستورالعمل که در ادامه به آن اشاره خواهد شد در پاکتهایی که با حروف "الف"، "ب" و "ج" مشخص می گردند قرار دهد.

۱-۱- پاکت "الف": این پاکت که مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد حاوی اصل قبض رسید سپرده نقدی یا اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به شرح و مبلغ تعیین شده در ماده "تضمین شرکت در مناقصه" این دستورالعمل خواهد بود.

۲-۱- پاکت "ب": این پاکت مربوط به "ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهنده" بوده و مدارک و مستندات به شرح ذیل میبایست پس از مهر و امضاء اصل مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده در یک نسخه کاغذی اصل و یک نسخه اسکن شده نسخه اصل بر روی CD در پاکت مذکور قرار داده شده و تسلیم مناقصه گزار گردند:
۱-۲-۱. اسناد مناقصه بدون هیچگونه کمبود و نقصان.

۳-۱- پاکت "ج": این پاکت مربوط به پیشنهاد مالی بوده و مدارک و مستندات به شرح ذیل میبایست پس از مهر و امضاء اصل مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده در پاکت مذکور قرار داده شده و تسلیم مناقصه گزار گردند:
۱-۳-۱. فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده.

۲- هر یک از سه پاکت "الف"، "ب" و "ج" باید جداگانه لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف یا پاکت لاک و مهر شده دیگری تحویل مناقصه گزار گردند. روی هر یک از پاکتهای مذکور و لفاف آنها نام و نشانی پیشنهاددهنده، شماره و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد. هر یک از پاکتها و لفاف آنها میبایست توسط پیشنهاددهنده مهر و امضاء اصل گردند.

۳- دقت شود هیچگونه پیشنهاد قیمتی در پاکت های "الف" و "ب" نباید گذارده شود. در صورت رعایت نشدن این موضوع توسط پیشنهاددهنده، پیشنهاد مذکور مردود بوده و پیشنهاددهنده از مناقصه حذف خواهد شد.

۴- در صورتیکه در متن پیشنهادها قلم خوردگی و یا تراشیدگی یا پاک شدگی یا تغییر در عبارات و ارقام باشد محل آن به مهر و امضاء اصل و تعهدآور پیشنهاددهنده رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

۵- در صورتی که یک یا چند قسمت از اسناد و مدارک مناقصه به امضاء پیشنهاددهنده نرسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارک مناقصه از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهد شد

۶- نحوه گشایش پیشنهادها

۱-۶- در تاریخ گشایش پیشنهادها ابتدا پاکت "الف" (ضمانتنامه و الحاقیههای بعد آن) گشوده می شود. در صورتی که محتوای پاکت "الف" به ترتیب تعیین شده در بند "تضمین شرکت در مناقصه" کامل نباشد پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت "ب" و "ج" عیناً به صورت ناگشوده به مناقصه گر باز گردانده خواهد شد.

۲-۶- در مرحله بعد پاکت "ب" مربوط به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهنده گشوده و پس از بررسی اولیه مدارک تحویل کمیته فنی بازرگانی خواهد شد. از قبیل رزومه شرکت، گرید مورد نیاز و.. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین شده در اسناد ارزیابی فنی بازرگانی تکمیل نگردد پاکت "ج" بدون که گشوده شود به پیشنهاد دهنده برگشت داده می شود. پس از اعلام

- امتیازات کسب شده مناقصه گران توسط کمیته فنی و بازرگانی پاکت "ج" باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه در مورد مناسبترین پیشنهاد و بر اساس کمترین قیمت تصمیم می گیرد.
- ۷- هر یک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا سه روز پس از دریافت اسناد و مدارک مناقصه، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.
- ۸- هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.
- ۹- مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تغییر نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادهای برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادهای را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنها فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
- ۱۰- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار، مطابق با شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.
- ۱۱- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می شود مناقصه تجدید خواهد شد.
- ۱۲- پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بلافاصله مسترد می شود.
- ۱۳- نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در پشت پاکت مناقصه ذکر شده و هر گونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً و به صورت کتبی به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده شده باشد.
- ۱۴- سایر اطلاعات و شرایط مناقصه در اسناد مندرج است.
- ۱۵- پیشنهاد دهنده باید در کلیه مکاتبات خود به موضوع مناقصه اشاره نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

بسمه تعالی

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به مناقصه: **خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا**

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمیباشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) باثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص کارفرما می باشد. این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد و مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام میدارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

بسمه تعالی

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه : **خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا**

الف- بدینوسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخرین اوراق، نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل میباشد .

ب- همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند «ج» ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده، تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود .

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان مطابق جدول پیوست بوده است.

نام پیشنهاد دهنده :

تاریخ: / /

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه ، مورد تأیید و قبول

این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد .

نام و امضای کارفرما (در پیمان)

نام و امضای مناقصه گزار (در مناقصه)

برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه عمومی **خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا** پس از بازدید از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و

۱-

پیمان به مبلغ (به حروف)
ریال انجام دهم. (به عدد)

- ۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نمایم که :
- الف - اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم .
- ۳- تأیید می نمایم که کلیه ضوابط اسناد و مدارک مناقصه جزو لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود .
- ۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد .
- ۵- تحت عنوان ضمیر شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند ۱۰ دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام .
- ۶- مهلت اعتبار قیمت ها یک ماه می باشد.

تاریخ : / / نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده



موافقتنامہ

اسناد مناقصه عمومی

خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا



قرارداد

عنوان پروژه: خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا

عنوان دستگاه اجرایی: شرکت گهر امداد سیرجان

نام فروشنده:

سایر منابع

درآمد عمومی

غیرعمرانی

نوع اعتبار:

تاریخ ابلاغ قرارداد:

شماره قرارداد:

نمونه قرارداد

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ..... بین شرکت گهر امداد سیرجان به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی با نمایندگی آقایان محسن اسدی پور (مدیرعامل) و محمد سرچمی (رئیس هیئت مدیره) که در این قرارداد خریدار نامیده می شود، از یک سو، و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی با نمایندگی آقای () که از این پس که در این قرارداد فروشنده خوانده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

ماده ۲: اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد محسوب می شوند
قرارداد حاضر

۱. هرگونه صورت جلسه، توافقنامه و ... که به تأیید طرفین رسیده باشد.

۲. پیوست ها :

الف: برگ پیشنهاد قیمت و جدول تکمیل شده قیمت توسط خریدار (پیوست شماره ۲)

ب: مشخصات حقوقی خریدار (پیوست شماره ۳)

ماده ۳: مدت زمان تحویل کالا

مدت زمان تحویل کالا ۹۰ روز کاری که ابتدای تاریخ شروع آن لغایت می باشد

در صورت اتمام تاریخ مذکور و عدم تحویل کالا توط فروشنده، خریدار می تواند علاوه بر الزام فروشنده به تحویل کالا نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت اقدام نماید.

تبصره:

مدت زمان فوق در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده ۴: مبلغ قرارداد

مبلغ قطعی قرارداد عبارت است از

ماده ۵: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد:

الف: سی درصد (۳۰٪) مبلغ قرارداد (طبق ماده ۴) در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به ارزش مبلغ پیش پرداخت به مجری پرداخت می گردد.

۲- در صورت عدم دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد، مراتب به منزله انصراف مجری از دریافت پیش پرداخت تلقی گردیده و تاریخ ابلاغ قرارداد به عنوان تاریخ موثر محسوب می گردد.

ب) الباقی مبلغ قرارداد (طبق ماده ۴) پس از تست و تحویل کامل موضوع قرارداد و پس از تأیید دستگاه نظارت به مجری پرداخت می گردد.

تبصره: در صورت آمادگی تحویل کالا به صورت یکجا توسط فروشنده و تأیید آن توسط نماینده خریدار، پرداخت تمام مبلغ صورت می پذیرد.

ماده ۶: تعهدات فروشنده

۱- فروشنده تعهد می نماید که اقلام موضوع قرارداد را به تعداد کافی و بطور صحیح و بر اساس مشخصات فنی تحویل نماید.

۲- فروشنده متعهد می گردد موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده ۳ تحویل نماید.

۳- بارگیری، حمل، تخلیه موضوع قرارداد بر عهده فروشنده بوده و در صورت نیاز و موافقت خریدار حمل از سوی خریدار به هزینه فروشنده انجام می گیرد.

۴- کلیه مسئولیت های ناشی از موضوع قرارداد از زمان سفارش تا تحویل بر عهده فروشنده می باشد و هر گونه ادعای اعم از نقص یا عیب در برابر خریدار مسموع نمی باشد.

۵- فروشنده متعهد به ارائه خدمات پس از فروش نسبت به موضوع قرارداد به مدت ۱۰ سال می باشد.

۶- فروشنده متعهد به گارانتی یک ساله تجهیزات مربوط به خودروهای می باشد.

۷- فروشنده متعهد به اخذ مجوزات قانونی و همکاری های مورد نیاز خریدار مربوط به پلاک گذاری دستگاه موضوع قرارداد می باشد.

ماده ۷: تعهدات خریدار

خریدار متعهد گردید که پس از تحویل {شرح موارد فروش} مطابق نحوه پرداخت تمامی مطالبات فروشنده را پرداخت نماید.

ماده ۸: نماینده فروشنده

فروشنده میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری پس از مبادله قرارداد (ابلاغ) ، نماینده خود را با حدود اختیارات بصورت کتبی به خریدار معرفی نماید. چنانچه فروشنده بخواهد نماینده خود را تغییر دهد ، باید کتباً موضوع را به اطلاع خریدار برساند .

ماده ۹: فورس ماژور

فورس ماژور به وقایعی از قبیل سیل ، طوفان ، زلزله و امثال آن اطلاق می گردد که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل یا جلوگیری بوده و اجرای تعهدات قراردادی را موقتاً یا به طور دائم غیر ممکن می گرداند. طرف متأثر از شرایط فورس ماژور موظف است با حسن نیت حداکثر تلاش خود را به منظور به حداقل رساندن اثرات و خسارات به عمل آورد.

تبصره : تحریم و افزایش ناگهانی یا مستمر تورم و نرخ ارز ولو به طور فاحش مصداق فورس ماژور نمی باشد.

در صورت وقوع حوادثی که مصداق فورس ماژور باشند فروشنده موظف است ظرف ۳ روز از وقوع حوادث ادعاهای خود را کتبا به خریدار جهت بررسی و اخذ تصمیم گیری در خصوص فسخ یا خاتمه قرارداد ارسال نماید. در غیر اینصورت خریدار می تواند قرارداد را فسخ و نسبت به اخذ خسارت و ضبط ضمانت نامه ها اقدام نماید.

ماده ۱۰: اطلاع خریدار از کلیه مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد

خریدار با امضاء قرارداد تأیید مینماید که از مشخصات و خصوصیات و محل تحویل موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متوسل شود.

ماده ۱۱: موارد فسخ قرارداد

۱- خریدار می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:

الف - توقف ، ورشکستگی ، مصادره و ضبط اموال (به نحویکه اجرای قرارداد را غیر ممکن نماید) یا انحلال و بسته شدن شرکت فروشنده

ب- هرگونه مشاهده نقص ، عیب در موضوع قرارداد که ناشی از فعل فروشنده باشد. هر چند بعد از تسلیم کالا مشروط بر آن که عیب یا نقص مذکور قبل از تسلیم کالا به خریدار تحقق پیدا کرده باشد.

ج- قصور فروشنده در انجام تعهدات به تشخیص خریدار

د- تأخیر فروشنده در پرداخت برخلاف برنامه زمان بندی توافق شده (که منجر به اخذ خسارت تاخیر و همچنان ایجاد خیار فسخ به نفع خریدار می گردد)

ه- واگذاری تمام یا بخشی از قرارداد به غیر بدون اطلاع و تأیید کتبی خریدار

ز: عدم انجام تعهدات مندرج در ماده ۶

ق: در صورت مستحق اللغیر درآمدن موضوع قرارداد.

۲- خریدار در صورت وقوع هر یک از موارد فوق باید مراتب را کتباً به اطلاع فروشنده برساند و فروشنده نیز باید پاسخ خود را ظرف مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ابلاغ به خریدار کتباً ارائه نماید، خریدار پس از دریافت پاسخ فروشنده و یا عدم دریافت پاسخ فروشنده در مهلت ده روزه، در خصوص فسخ یا ادامه قرارداد اتخاذ تصمیم می نماید.

۳- در صورت فسخ به نحو فوق، فروشنده باید نسبت به انتقال کالای موضوع قرارداد توسط خریدار به وی اقدامات لازم را انجام نماید.

. در کلیه موارد فسخ قرارداد خریدار میتواند نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات فروشنده اقدام نماید.

ماده ۱۳: جریمه تاخیر

در صورت تاخیر خریدار در تحویل پرداخت کالای موضوع قرارداد، خریدار حق دارد به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز فروشنده میزان ۰/۱ درصد از مبلغ کل قرارداد و حداکثر میزان ۱۵ درصد وی را جریمه نماید، در صورت تاخیر بیش از ۳ هفته خریدار با اخطار کتبی به فروشنده مختار به فسخ قرارداد و ضبط کلیه تضامین در اختیار می باشد.

ماده ۱۳: تعدیل آحاد بها

قیمت های واحد مربوط به عملیات موضوع قرارداد قطعی بوده و مشمول تعدیل آحاد بهاء نمی گردد.

ماده ۱۴: ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

فروشنده موظف است ضمانت نامه مورد قبول کارفرما معادل ۵٪ درصد کل مبلغ قرارداد را هم زمان با انعقاد قرارداد تحت عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به خریدار تسلیم نماید.

تبصره: در صورت قصور فروشنده در انجام تعهدات مندرج در این سفارش، خریدار محق خواهد بود خسارت وارده را از محل کلیه تضامین در اختیار جبران نماید. بدیهی است ضمانت فوق بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات فروشنده محسوب خواهد شد و تا پایان گارانتی نزد خریدار باقی خواهد ماند.

ماده ۱۵: حل اختلاف

چنانچه اختلافی بین خریدار و فروشنده پیش آید ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق موضوع توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی و حل و فصل خواهد شد و مرجع صالح رسیدگی به دعوی حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضایی سیرجان خواهد بود .
فروشنده ملزم است تا خاتمه حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده ۱۶- قانون منع مداخله در معاملات دولتی :

فروشنده رسماً اعلام مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله نمایندگان مجلسین ، وزیران و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمیشود و تعهد می نماید که تا پایان اجراء قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در اجرای قرارداد سهام و ذینفع نکند . در صورتیکه محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا برخلاف تعهدات فوق الذکر رفتار نماید، خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات وی را ضبط و کلیه خسارات وارده را نیز به تشخیص خود تعیین و از مطالبات و اموال فروشنده استیفاء نماید و همچنین فروشنده متعهد میگردد هرگاه در جریان اجرای قرارداد یکی از بستگان مذکور در تبصره یک ماده یک قانون فوق الاشعار در تشکیلات وزارت نفت و یا شرکتهای وابسته به آن به یکی از عناوین مذکور در ماده یک همان قانون منصوب شود ، فوراً موضوع را به خریدار اطلاع دهد که در اینصورت خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و فروشنده حق هیچگونه اعتراض و یا ادعائی به هر عنوان که باشند ندارد اگر فروشنده خود مراتب را اطلاع ندهد خریدار به محض اطلاع از حقیقت امر ، علاوه بر فسخ قرارداد ، مجاز و مختار است تضمین انجام تعهدات وی را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی را رأساً تشخیص و از اموال فروشنده استیفاء و وصول نماید.


ماده ۱۷: نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده کلیه نامهها و اوراق و اظهارنامهها به نشانی قبلی ارسال شده و تمامی آنها ابلاغ شده، تلقی می گردد.

خریدار : شرکت گهر امداد سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان شیراز منطقه گل گهر. ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه
فروشنده:

ماده ۱۸- دستگاه نظارت:

نظارت در اجرای تعهداتی که مجری بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نمود است از طرف خریدار بعهده
که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود، واگذار گردیده. و یا نماینده وی بعنوان ناظر این قرارداد و تایید گر کیفی و کمی تجهیزات مذکور معرفی می شود که مجری موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که بازرس قرارداد یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک قرارداد می دهد اجراء کند.

	<p style="text-align: center;">اسناد مناقصه عمومی</p> <p style="text-align: center;">خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا</p>	 <p style="text-align: center;">گهرامداد (سهامی خاص)</p>
--	--	--

ماده ۱۹- تعداد نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در ۳ نسخه مشتمل بر ۱۹ ماده با ضمیمه و پیوست های مربوطه تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسید و تمامی نسخ مذکور دارای اعتبار واحد میباشند .

نماینده فروشنده
نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر عامل
مهر و امضا :


نمایندگان خریدار
نام و نام خانوادگی :
سمت : رییس هیئت مدیره
مهر و امضا :
نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر عامل
مهر و امضا :

اسناد مناقصه عمومی

خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا



شرح جزئیات موضوع مناقصه

	<p>اسناد مناقصه عمومی</p> <p>خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا</p>	 <p>گهرامداد (سهامی خاص)</p>
--	--	--

۱. مشخصات فنی خودرو :

VOLVO FM

۴۶۰، ۴۸۰

VOLVO FH

۷۵۰

۲. الزامات طراحی :


کلیه موارد طراحی در قسمت‌های مختلف مطابق با استاندارد NFPA می باشد
 الزامات اجرائی در استاندارد ۱۱۸۸۹ کاربری در کلیه قسمت ها رعایت می گردد .
 قبل از اجراء طراحی بر اساس استاندارد های معتبر ارائه و پس از تائید بهره بردار نسبت به اجرای آن اقدام می گردد .

۳. ساب فریم :

ساب فریم از نوع ناودانی یا قوطی استاندارد که در همه سطح از وزن و سایز یکسان برخوردار است .
 دارای رام ها و اتصالات تقویت کننده داخلی و بغل بندهای استاندارد اتصال به شاسی اصلی است.
 کلیه پیچ و مهره های مورد استفاده در این مجموعه از نوع استنلس استیل است.
 مجموعه شاسی کمکی پس از ساخت ابتدا سند بالست و سپس با رنگ آستری اپوکسی دوجزئی و سپس با رنگ استاندارد خودرویی با ضخامت حداقل ۱۲۰ میکرون پوشش داده می شود در قسمتهایی که امکان رنگ آمیزی وجود نداشته باشد موم تزریق می گردد .
 کلیه جوشکاری ها با دستگاه CO₂ انجام می گردد .
 جوشکاری توسط پرسنل دارای گواهینامه از سازمان فنی حرفه ای انجام میگردد .
 جوشکاری ها دارای دستورالعمل WPS است.
 ۱۰ درصد از جوش ها بنا به درخواست کارفرما تست PT انجام می گردد .
 محل نصب پمپ ، ساب فریم تحت زاویه خاصی برش داده شده و زیر پمپ یک قطعه ورق آلومینیومی آجدار به ضخامت ۳ میلیمتر چسبانده می شود .

۴. استراکچر :

استراکچر متشکل از ۹ مقطع خاص آلومینیوم و با گرید آلیاژی ۶۰۰۴ به همراه آبکاری آنادایز مات است.
 استراکچر به نحوی طراحی و اجرا می گردد که تحمل بارهای وارده را داشته باشد .
 پروفیل های استراکچر توسط پیچ به همراه اتصالات مخصوص متصل می گردند .

	<p style="text-align: center;">اسناد مناقصه عمومی</p> <p style="text-align: center;">خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا</p>	
--	---	--

استراکچر به صورتی طراحی و اجراء می گردد که جهت تعمیرات آتی نیازی به دمونتاز سایر قطعات نباشد .
استراکچر توسط پیچ و مهره به شاسی کمکی نصب می گردد .

۵. ورق های بدنه (استراکچر) :

ورق های بیرونی بدنه از جنس آلومینیوم ساده و به ضخامت ۲ میلیمتر است.
ورق های سقف و کف از جنس آلومینیوم آجدار به ضخامت های مناسب ۲ یا ۳ میلیمتر است.
پارتیشن بندی با ورقهای آلومینیوم با ضخامت ۲ میلیمتر ساده یا آجدار صورت می پذیرد .
کلیه ورق های آلومینیومی به صورتی نصب می گردد که نیاز به جوش ، پیچ یا پرچ نیست .
ورق های پوششی بدنه و پارتیشن بندی طی فرآیند استاندارد با چسب های مخصوص به استراکچر متصل می گردد .
کلیه ورق های نصب شده با چسب مخصوص درزبندی می گردد .

۶. پمپ آب:

زیگلر ، گودیوا ، روزنباور ، ۶۰۰۰

۷. مانیتور روی سقف

ساخت سال ۲۰۲۲ ، دارای ۲ سال گارانتی و ۲۰ سال خدمات پس از فروش قابلیت پاشش آب و فوم را دارد.
دارای خروجی آب تا ۶۰۰۰ لیتر در دقیقه با ۱۰ بار فشار است.
دارای انعطاف پذیری بالا و دسته قابل تنظیم
دارای نازل با قابلیت تنظیم دستی بهمراه اسپری بسیار قوی.
حرکت عمودی و محور چرخش بصورت دستی قابل تنظیم است.
حرکت عمودی و محور چرخش بصورت دستی قابل قفل شدن است.
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه و قابلیت حرکت ارتفاع تا ۷۰ درجه را دارد.

۸. گاردان :

گاردانهای بالانس شده است.
یاتاقانهای استاندارد نصب می گردد .
گاردانها طوری نصب گردد که فاقد صدا و لرزش است.

۹. مخزن آب ۱۱۰۰۰ لیتر :

جنس مخزن از نوع GRP است.

با توجه به حساسیت مخازن GRP آتش نشانی طراحی این مخزن ها با در نظر گرفتن بارهای دینامیکی ناشی از جابجایی سیال در مخزن، بارهای استاتیکی ناشی از فشار سیال و بارهای وارده به مخزن ناشی از تمرکز تنش در محل اتصال مخزن به شاسی ماشین طبق استانداردهای مخازن آتش نشانی GRP انجام می شود.

استفاده از مواد مقاوم به UV در الیه خارجی مخزن آتش نشانی و مقاومت بالا به شرایط محیطی دارای نشانگر عقربه ای پیوسته سطح آب مخزن است.

درای لوله سر ریز و هواگیری متناسب با لوله پر کن در قسمت زیر خودرو است.

دارای دریچه بازدید آدم رو به قطر ۵۰ سانتیمتر به همراه درب آب بند شده به همراه قفل و ضامن از نوع اهرمی است.

دارای موجگیر و بافلهای طولی و عرضی استاندارد است.

دارای دو ورودی برای پر نمودن از شیرهای هیدرانت است.

دارای ورودی برگشت از پمپ است.

دارای گردابگیر داخل مخزن است.

دارای حوضچه لجن گیر و شیر تخلیه است.

دارای ۴ عدد قالب روی مخزن برای جابجا نمودن از روی خودرو است.

کف مخزن تقویت شده و به همراه ضربه گیرهای ارتعاشی و الاستیک فشرده (بالشتکی یا کله قندی) روی ساب فریم نصب می گردد .

جهت جلوگیری از لغزش و سر خوردن روی سطح مخزن از مواد ضد لغزش و یا ورق آجدار استفاده می گردد .

۱۰. مخزن فوم ۲۰۰۰ لیتر :

جنس مخزن از نوع GRP مقاوم در برابر خوردگی است.

مخزن فوم داخل مخزن آب ساخته میشود .

دارای نشانگر سطح فوم مخزن است.


دارای دریچه بازدید آدم رو به قطر ۵۰ سانتیمتر به همراه درب آب بند شده به همراه قفل و ضامن از نوع اهرمی است.

دارای موجگیر و بافلهای طولی و عرضی استاندارد است.

دارای حوضچه لجن گیر و شیر تخلیه است.

کف مخزن تقویت شده و به همراه ضربه گیرهای ارتعاشی و الاستیک فشرده (بالشتکی یا کله قندی) روی ساب فریم نصب می گردد .

دارای ۴ عدد قالب روی مخزن برای جابجا نمودن از روی خودرو است.

	<p>اسناد مناقصه عمومی</p> <p>خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا</p>	 <p>گهراامداد (سهامی خاص)</p>
--	--	---

جهت جلوگیری از لغزش و سر خوردن روی سطح مخزن از مواد ضد لغزش و یا ورق آجدار استفاده می گردد .

۱۱. مجموعه های لوله کشی :

دارای ورودی هیدرانت در دو طرف کابین انتهایی خودرو برای پر نمودن مخزن به همراه کوپلینگ آلومینیومی سبک ، شیر و لوله های استنلس استیل و لوله الاستیکی الیاف دار و بست های استاندارد معتبر است.

دارای لرزه گیر مناسب است.

تمامی جوشکاری ها با دستگاه TIG و گاز آرگون است.

دارای شیر تخلیه مخزن آب و فوم است.

ورودی فوم به پمپ از منابع خارج مخزن نصب می گردد .

کوپلینگ خروجی از نوع درب دار از جنس آلومینیوم سبک نصب می گردد .

مسیر اکسترنال ساکشن فوم دارای شیلنگ فلکسی مقاوم است.

لوله کشی مخزن به پمپ از نوع استنلس استیل و متناسب با جانمایی پمپ انجام می گردد .

۱۲. کرکره های آلومینیومی (رولر شاترها) :

رولر شاتر طرح شرکت MCD فرانسه و یا ماگیروس آلمان است.

رولر شاتر در طرفین کابین با توجه به نیاز و جانمایی تجهیزات نصب می گردد .

یک عدد رولرشاتر انتهایی کابین جهت دسترسی به پمپ نصب می گردد .

دارای دستگیره قفل شونده است.

دارای نوار الاستیکی و گردگیر در طرفین رولر شاتر ها است.

دارای نوارهای الاستیکی بین پره های رولرشاتر جهت ممانعت از عبور آب و غبار به داخل کابین است.

دارای بند مقاوم برای هدایت رولر شاتر به پایین است.

عملکرد رولر شاتر ها بصورت نرم و روان و بی صدا است.

استوپرهای پالستیکی مقاوم در برابر حریق در نظر گرفته می شود .

دارای فنرهای مقاوم با قابلیت تعویض است.

۱۳. درب های پله رکاب :

دارای ۴ عدد درب پله رکاب در طرفین بخش استقرار تجهیزات در قسمت جلو و دو عدد درب پله رکاب در طرفین بخش استقرار تجهیزات در قسمت عقب است.

ورق پوشش داخلی درب های پله رکاب از ورق آلومینیوم آجدار به ضخامت دو یا سه میلیمتر و پوشش بیرونی آن ها از ورق آلومینیوم ساده به ضخامت دو میلیمتر است.

جهت استحکام و زیبایی خودرو دور درب پله رکاب از ورق های استیل پوشش داده می شود .

درب های پله رکاب توسط لولا های خاصی به استراکچر نصب می گردد .

برای عملکرد راحت و روان دو عدد جک های کمکی به درپها متصل می گردد .

دور درب پله رکاب ها نوار الاستیکی ویژه ای نصب می گردد تا مانع عبور آب ، گرد و غبار به داخل کابین گردد .

درب پله رکاب بگونه ای طراحی و ساخته می گردد که تحمل وزن ۵۰۰ کیلوگرم را داشته باشد .

جکهای به کار رفته از نوع استاندارد و برند معتبر است.

۱۴. محفظه ها و قفسه های داخل کابین، براکتها، صفحات تجهیزات :

داخل کابین عقب طرفین بخش استقرار تجهیزات یک ردیف قفسه در هر طرف در نظر گرفته شود که پوشش کف آن ها از ورق آلومینیوم با ضخامت مناسب است.

داخل کابین جلو طرفین بخش استقرار تجهیزات محفظه هایی در نظر گرفته میشود که در هر طرف یک ردیف قفسه وجود خواهد داشت و پوشش کف آن ها از ورق آلومینیوم با ضخامت مناسب است.

ابزار آلات و تجهیزات آتش نشانی توسط براکت های مخصوص به گونه ای نصب می گردد که به راحتی در دسترس اپراتور باشد.

فضایی مناسب برای قراردادن شلنگ های ۵.۲، ۵.۱، ۴.۵ اینچ تعبیه می گردد .

جانمایی و نصب تجهیزات با نظر کارفرما انجام می گردد .

۱۵. تاسیسات برقی :

نصب و اجرای درخت سیم استاندارد خودرویی .

نصب جعبه فیوز و رله برای سیستم آتش نشانی .

نصب چراغ های SMD برای روشنایی داخل کابین ها

نصب چراغ گردان جلو شرکت نور و ندا یا شرکت نور و نجات .

نصب آمپلی فایر و آژیر و بلندگو ۱۰۰ وات شرکت نور و ندا یا شرکت نور و نجات .

نصب یک عدد نور افکن خارجی در عقب خودرو .

نصب ۴ عدد چراغ در طرفین خودرو برای روشنایی اطراف خودرو .

نصب سنسورهای روشنایی دربهای پله رکاب .

نصب شارژر ۲۲۰ ولت برای شارژ باطری های خودرو .

نصب مبدل ۲۴ ولت به ۱۲ ولت .

نصب سر سیم ، کابل شو ، لوله ، کلید و کانکتور های استاندارد .

عبور کابل ها از طریق مجاری استاندارد خودرو صورت می گیرد .

نصب سیستم محافظ جان ۲۲۰ ولت .

نصب کلید قطع مدار باطری با برند اروپائی .

نصب چراغ ها و عالئم ترافیکی مطابق با استاندارد خودرو انجام می گردد .

۱۶. رنگ آمیزی :

کلیه قطعات آهنی قبل از رنگ سند بلاست می گردند .

کلیه قطعات آهنی و آلومینیومی با آستر مخصوص پوشش داده می شود .

رنگ استراکچر قرمز درجه یک خودروی RAL ۳۰۰۰ پوشش داده می شود .

ساب فریم با رنگ مشکی یا طوسی پوشش داده می شود .

قبل از رنگ آمیزی فرآیند شستشو ، خش زنی و چربی گیری انجام می گردد .

ضخامت لایه رنگ متناسب با قطعات تا ۱۲۰ میکرون پوشش داده می شود .

پوشش پرایمر در زیر کابین انجام می گردد .

۱۷. تجهیزات مربوط به سقف خودرو :

جهت حفاظ روی سقف بدنه کابین به میزان ۳۰ سانتی متر از سقف بالاتر اجراء می شود .


جلو و عقب سقف حفاظ لوله ای آلومینیومی نصب می گردد .

یک نردبان در عقب خودرو برای دسترسی به سقف در نظر گرفته شود. این نردبان از جنس پروفیل آلومینیوم مقاوم است.

یک عدد دستگیره بر روی سقف نصب می گردد .

دو عدد پایه برای بالا و پایین آوردن نردبان روی سقف نصب می گردد .

نصب یک عدد جعبه تجهیزات روی سقف .

	<p style="text-align: center;">اسناد مناقصه عمومی</p> <p style="text-align: center;">خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی مدل ۲۰۱۷ به بالا</p>	 <p style="text-align: center;">کشورآفتاب (سهامی خاص)</p>
--	--	---

۱۸. سپر عقب :

سپر عقب از پروفیل مناسب که رویه آن ورق آلومینیوم آجدار نصب می گردد .
سپر توسط دو عدد پللیت نگهدارنده به شاسی پیچ و مهره می شود .

۱۹. گلگیر فایبر گالس :

دو عدد گلگیر فایبر گالس به رنگ سفید برای چرخهای عقب نصب می گردد .
دو عدد گل پخش کن برای چرخ های عقب نصب می گردد .

۲۰. نوشته ، آرم و علائم هشدار دهنده :

مطابق با درخواست مشتری صورت می پذیرد .

۲۱. گارانتی و خدمات پس از فروش:

کاربری آتش نشانی پیشنهادی دارای ۲ سال گارانتی و ۲۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.
خودروی آتش نشانی با مشخصات مذکور و تجهیزات مستقر در آن می بایست گارانتی و خدمات پس از فروش متداول را داشته باشد .

۲۲. آموزش :

آموزش اپراتوری بصورت رایگان در نظر گرفته شده است .
کلیه آموزش های اپراتوری و نگهداری و تعمیرات خودرو (PM) می بایست توسط فروشنده به نماینده یا نمایندگان شرکت منتقل گردد .

۲۳. سرتیفیکت :

تمامی مراحل اجرای باید دارای سرتیفیکت معتبر باشد. و ارائه خریدار گردد.